

请将表格交回至：



新怡展（上海）展览展示有限公司
上海市浦东新区博成路 850 号 上海世博展览馆北广场 A08-A11、B01 室
电话：+86(0)21-32513138 传真：+86(0)21-32513139
联系人：陈婷女士 (W3) -811; 董淑怡女士 (W4) -602; 马良先生 (W5) -100
电子邮箱：suzie.chen@viewshop.net;dillian.dong@viewshop.net;lancer.ma@viewshop.net

展会名称： 2024 上海国际养老、辅具及康复
医疗博览会
展会时间： 2024 年 6 月 13 日-6 月 15
日
展会地点： 上海新国际博览中心 W3-
W5

附件一：特装展台施工图审核标准表（特装必填）

请各位参展商或搭建商，遵守搭建安全要求，并认真填写以下表格。

	审核项目	审核标准	我司保证符合要求（请打勾）	备注
1	限高	根据主办单位要求的限高单层 6M ，双层 7.5M 不得超高。		
2	灭火器	≤36 平方米至少配备 1 组， > 36 平方米配备 2 组。		
3	违禁材料	1、严禁使用弹力布（弹力网眼布）； 2、木结构须涂防火漆（尤其背面部分）； 3、所用结构均做过防火处理； 4、严禁使用 KT 板。		
4	结构背面处理	所有裸露在外的背墙均使用白色布（要阻燃），或白色板处理整洁。		
5	额外电力及其他特殊设施	截至日期之前向主场承建商（新怡展）申报并付款。		
6	展馆设施位置图	在展馆平面图的相应展位上标示，未递交位置图的接受主场承建商的安排。		
7	展位地毯	使用符合规定的 B1 类阻燃地毯（并有证明材料）。		
8	电工资质与电线接驳	1、展台内电工均持有合格有效的电工操作证； 2、所有电线必须穿管处理，不得裸露在外； 3、所有电源必须进行接地线处理。		
9	图纸审核	1、双层展台、室外展台； 2、室内单层高度超过 4.5 米（含 4.5 米）的特装展台，必须经过国家一级注册结构工程师审核通过，且交至汉海进行复核。		
10	吊点	截至日期之前向主场承建商（新怡展）申报，并且提供悬挂结构细节图。实际吊点数量以展馆工程部现场根据结构吊点的位置及重量计算悬挂点的数量核定为准。展馆不接受现场预定。吊点结构最高点离地不得超过 8.5M。		
11	展位开口要求	1、所有展位面对通道处封板不允许超过 60% 2、展位面对公共通道一面如需安装门，开门方向必须朝内。一经发现门朝外开，将被要求立即整改。		
12	封顶	1、室内展台结构封顶面积不得超过 50%，不得出现大面积封顶。 2、独立空间（如储藏室）封顶不得超过 50%。 3、独立空间上方不允许有任何遮挡。		

注意：

1、以上表格中的全部审核项目必须全部通过，否则不予施工。

2、施工负责人必须在此表格签字并盖公章，否则不予施工。

3、现场施工若发生任何安全问题，**或有损害展馆设施、结构，以及没有按照要求处理展台结构背墙的**，主场承建商在与主办方、展馆方协调后，有权根据其损害程度或实际现状，从搭建押金中予以扣款处罚。

4、现场施工人员，特别涉及电工，焊接工等必须经过专业培训持证上岗。遇紧急情况须有相应的应对措施。

5、每天展会结束后专人负责检查各展台用电超负荷情况并关闭展台上的所有电源。

*** 特别提醒：**上海市消防局着重要求展览特装展台“**必须使用难燃型（B1 级）地毯、木结构背板须涂防火漆、禁止使用弹力布**”，届时展览现场会有展馆及消防部门组成的联合监管队伍对特装展位进行检查，如有违反，**现场整改拆除并停止该展位展出。被查处**的展台**不仅严重影响自身展出，并可能遭受高额罚款。**

摊位号码及名称： 责任人签字：
施工单位签章： 责任人手机：

年 月 日